

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 12 sierpnia 2026 r.

ON-HK.903.578.2026

Dyrektor Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno

DECYZJA nr ON-HK.903.578.2026

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.), art. 104, art. 107 § 1 i § 3, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), § 2 ust. 1 i załącznik nr 2 pkt B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2025 r. poz. 1675, z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr 705496/26/POZ, 705497/26/POZ, 705498/26/POZ z dnia 06.08.2026 r. oraz nr 709432/26/POZ, 709433/26/POZ, 709434/26/POZ, 709435/26/POZ, 709436/26/POZ, 709437/26/POZ z dnia 07.08.2026 r. wydanymi przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (data wpływu: 11.08.2026 r.) dot. próbek wody pobranej w dniu 04.08.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z niecek basenowych: basen duży, średni i mały oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji: basen duży, średni i mały w obiekcie **Baseny letnie Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Spokojna 1, 62-200 Gniezno** Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

nakazuje

1. Wyłączyć z użytkowania nieckę basenową dużą, średnią i małą znajdującą się na terenie Basenów letnich Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie, ul. Spokojna 1 do czasu uzyskania wyników jakości wody zgodnych z załącznikiem nr 2 pkt B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w zakresie mętności, chloroformu i Σ THM.
2. Zamieścić na tablicy informacyjnej komunikat o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych norm jakości wody oraz planowanym terminie przywrócenia wymaganej jakości wody.
3. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania przekroczeń parametrów fizykochemicznych, tj. mętności, chloroformu i Σ THM w nieckach basenowych i wodzie wprowadzanej do niecek z systemu cyrkulacji oraz poinformować o nich tutejszy organ.
4. Przed ponownym uruchomieniem niecek basenowych poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o zamiarze ich uruchomienia i przedstawić wyniki badania wody potwierdzające spełnienie obowiązujących wymagań w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji oraz wodzie w nieckach basenowych.

Decyzji niniejszej w pkt 1, 2, 3 nadaje się, na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

W dniu 12.08.2026 r. otrzymano sprawozdania z badań 705496/26/POZ, 705497/26/POZ, 705498 z dnia 06.08.2026 r. oraz nr 709432/26/POZ, 709433/26/POZ, 709434/26/POZ, 709435/26/POZ, 709436/26/POZ, 709437/26/POZ z dnia 07.08.2026 r. wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. LABORATORIUM BADAWCZE, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia dot. próbek wody pobranej w dniu 04.08.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z niecek basenowych: basen duży, średni i mały oraz wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji: basen duży, średni i mały w obiekcie Baseny letnie Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Spokojna 1, 62-200 Gniezno. Na podstawie ww. sprawozdań z badań stwierdzono, że zostały przekroczone dopuszczalne wartości parametrów fizykochemicznych, tj.

- **chloroform** w wodzie wprowadzanej z systemu cyrkulacji do niecki basenowej dużej $>200\pm80$ mg/l, niecki basenowej średniej $>200\pm80$ mg/l, niecki basenowej małej $>200\pm80$ mg/l oraz w wodzie w niecce basenowej dużej $>200\pm80$ mg/l, niecce basenowej średniej $>200\pm80$ mg/l i niecce basenowej małej $0,192\pm0,077$ mg/l;

- **trihalometany** w wodzie wprowadzanej z systemu cyrkulacji do niecki basenowej dużej $>200\pm80$ mg/l, niecki basenowej średniej $>200\pm80$ mg/l, niecki basenowej małej $>200\pm80$ mg/l oraz w wodzie w niecce basenowej dużej $>200\pm80$ mg/l, niecce basenowej średniej $>200\pm80$ mg/l i niecce basenowej małej $0,194\pm0,078$ mg/l;

- **mętność** w wodzie wprowadzanej z systemu cyrkulacji do niecki basenowej dużej $0,88\pm0,18$ NTU oraz w wodzie w niecce basenowej dużej $0,70\pm0,14$ NTU, niecce basenowej średniej $0,88\pm0,18$ NTU i niecce basenowej małej $0,65\pm0,13$ NTU.

Powyższe stanowi naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 2 pkt B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia „Woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia”. Według załącznika nr 2 pkt B ww. rozporządzenia parametry określone dla mętności w niecce basenowej: max 0,5 NTU, w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji: max 0,3 NTU, dla chloroformu: w niecce basenowej: max 0,03 mg/l, w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji max 0,03 mg/l, dla Σ THM w niecce basenowej: max 0,1 mg/l, w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji max 0,1 mg/l.

Każda niezgodność wartości parametrów wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązujących norm.

Zgodnie z §7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zobowiązany jest do zamieszczenia na tablicy informacyjnej i stronie internetowej komunikatu o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, podjętych działaniach naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do obowiązujących wymagań.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi „Właściciel lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyłym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym”.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego

urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu". Art. 37 ust. 1 ww. ustawy określa, że „W postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego". Powyższe jest wsparte treścią art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, który pozwala nadać decyzji w pkt 1, 2 i 3 rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to wymagane dla ochrony zdrowia publicznego, tak jak w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że tak znaczne podwyższenie wartości parametrycznych chloroformu i Σ THM, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w wodzie w nieckach basenowych i wodzie wprowadzanej do niecek z systemu cyrkulacji stanowi zagrożenie zdrowia i życia osób korzystających z pływalni.

Okoliczności, o których mowa, uprawniają organ na stosowanie odstępstwa od zasady określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącej o obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z treścią art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ może pominąć tą zasadę, w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki, ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, co ma miejsce w sytuacji tak znacznych przekroczeń obowiązujących wymagań w zakresie chloroformu i Σ THM w wodzie basenowej.

Organ odstąpił od zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wraz z informacją o możliwości zapoznania się z aktami sprawy nawet po doręczeniu decyzji przekazano wraz z samą decyzją.

W związku z powyższym w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z niecek Basenów letnich Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Spokojnej 1 w Gnieźnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się w dwóch egzemplarzach. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Anna Skupiewska

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. Prezydent Miasta Gniezna – przesłano e-Doręczenia
3. aa