



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 03.11.2022

ON-HK.903.25.23.2022

Dyrektor Gnieźnieńskiego  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
ul. Bł. Jolenty 5  
62-200 Gniezno  
biuro@gosir.gniezno.pl

## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie art. 27 ust. 1, ust. 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 104, art. 107 § 1 i § 3, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), § 2 ust. 1 oraz zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem z dnia 03.11.2022 r. (data wpływu: 03.11.2022 r.) wraz ze sprawozdaniami z badań przesłanymi drogą elektroniczną e-mail od Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie, dot. pogorszenia parametrów wskaźnikowych mikrobiologicznej jakości wody basenowej w niecce rekreacyjnej oraz Whirlpool 1 i Whirlpool 2, jak również po analizie sprawozdań z badań laboratoryjnych nr 484149/22/POZ/1, 484148/22/POZ, 484150/22/POZ/1 z dnia 31.10.2022 r., wody pobranej z niecki rekreacyjnej, Whirlpool 1 i Whirlpool 2 w dniu 25.10.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej

### stwierdza

brak przydatności wody do kąpieli w niecce rekreacyjnej, Whirlpool 1 i Whirlpool 2 w Basenie, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami *Pseudomonas aeruginosa* w niecce rekreacyjnej oraz Whirlpool 1 i Whirlpool 2

### nakazuje

1. Wyłączyć nieckę rekreacyjną oraz Whirlpool 1 i Whirlpool 2 z użytkowania do czasu uzyskania wyników jakości wody zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

*niepodlega*

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W GNIEZNE

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Sektoria Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

2. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami *Pseudomonas aeruginosa* w niecce rekreacyjnej oraz Whirlpool 1 i Whirlpool 2 oraz poinformować o nich tutejszy organ.
3. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o zamiarze uruchomienia niecki rekreacyjnej oraz Whirlpool 1 i Whirlpool 2 i przedstawić wyniki badania wody potwierdzające spełnienie przez nią ww. norm.

Decyzji niniejszej w pkt 1, 2 nadaje się na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Termin wykonania pkt 3 – do dnia 18.11.2022 r.

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 ust. 1 państwowy inspektor sanitarny, w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych uchybień, a gdy naruszenia te (art. 27 ust. 2) spowodowały bezpośrednio zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje m. in. zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, przy czym w takim wypadku decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa, że w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku gdy nieprawidłowości stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, decyzję należy wydać z rygiorem natychmiastowej wykonalności.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wynika z konieczności bezzwłocznego podjęcia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Okoliczności, o których niżej mowa, uprawniają organ na stosowanie odstępstwa od zasady określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącej o obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z treścią art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ może pominąć tą zasadę, w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki, ze względu na bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, co ma miejsce w sytuacji wystąpienia ponadnormatywnej ilości bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w wodzie basenowej w niecce rekreacyjnej oraz Whirlpool 1 i Whirlpool 2.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Według załącznika nr 1 ww. rozporządzenia dopuszczalna norma dla *Pseudomonas aeruginosa* w wodzie basenowej niecki rekreacyjnej, Whirlpool 1 i Whirlpool 2 wynosi 0 jtk/100 ml. W dniu 03.11.2022 r. do tutejszego organu drogą elektroniczną e-mail wpłynęło pismo z dnia 03.11.2022 r. wraz ze sprawozdaniami z badań przesłanymi od Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gnieźnie, dot. pogorszenia parametrów wskaźnikowych mikrobiologicznej jakości wody basenowej w Basenie, ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie w niecce rekreacyjnej oraz Whirlpool 1 i Whirlpool 2. Po analizie sprawozdań z badań laboratoryjnych nr 484149/22/POZ/1, 484148/22/POZ, 484150/22/POZ/1 z dnia 31.10.2021 r.



wydanymi przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, wody pobranej z niecki rekreacyjnej, Whirlpool 1 i Whirlpool 2 w dniu 25.10.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono, że w pobranej do badań w dniu 25.10.2022 r. próbkach wody z niecki rekreacyjnej, Whirlpool 1 i Whirlpool 2, w ramach kontroli wewnętrznej, zostały przekroczone dopuszczalne wartości wskaźników mikrobiologicznej jakości wody, tj. ponadnormatywne ilości bakterii *Pseudomonas aeruginosa* na poziomie > 150 jtk/100 ml w: niecce rekreacyjnej, Whirlpool 1 i Whirlpool 2.

Powyższe stanowiło naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Długotrwale utrzymujące się zanieczyszczenie wody bakteriami *Pseudomonas aeruginosa* może być przyczyną wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u osób korzystających z kąpieli tj.: infekcji skóry i tkanek miękkich, infekcji układu oddechowego, zapalenia ucha środkowego i zewnętrznego oraz zapalenia zatok, zakażenia oczu itp.

Woda na pływalni stanowi dogodny warunki do rozwoju i rozprzestrzeniania się różnorodnych mikroorganizmów chorobotwórczych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody osobom kąpiącym się, zarządzający pływalnią prowadzi właściwą dezynfekcję wody na pływalni. W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób kąpiących się, wnosi o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową pracę i eksploatację urządzeń zapewniających uzdatnianie, dezynfekcję i recyrkulację wody.

Każda niezgodność wartości parametrów, wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązujących norm.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi właściciel lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyтым stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ocenę ryzyka, z której wynika bezpośrednio zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Wobec powyższego odstąpiono od zawiadomienia strony o zakończeniu postępowania. Jednocześnie z decyzją przesłano zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

W związku z powyższym w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z niecki rekreacyjnej, Whirlpool 1 i Whirlpool 2 w Basenie, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie orzekł jak w sentencji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w dwóch egzemplarzach.

Ponadto, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Oświadczenie to składa się w formie pisemnej do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie bezpośrednio przed tym organem, pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Z dniem

doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gnieźnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat - przesłano pocztą i e-mail: [biuro@gosir.gniezno.pl](mailto:biuro@gosir.gniezno.pl)
2. Prezydent Miasta Gniezna – Przesłano ePUAP  
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
3. aa  
M.B.